


TELE METALLICHE

N° FRANCESE: NUMERO DELLE MAGLIE CONTENUTE IN
UN POLLICE FRANCESE (MM 27.78)

N° MESH: NUMERO DI MAGLIE CONTENUTE IN UN POLLICE
INGLESE (MM 25.40)

NIT: NUMERO DI MAGLIE CONTENUTE IN 50 MM



N° 1.0
(N° FRANCESE)
MESH 0.90
NIT 1.80




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
1.80	5x5	-	-
2.00	10x10	76	2.92
2.20	10x10	69	5.20
2.50	15x15	78	3.50
3.00	20x20	83	2.62
4.00	20x20	76	5.95
5.00	30x30	83	3.97

N° 1.5
(N° FRANCESE)
MESH 1.40
NIT 2.70



Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
1.50	17.02	84.5	1.52
1.60	16.92	83.5	1.73
1.80	16.72	81.5	2.19
2.00	16.52	79.6	2.70
2.50	16.02	74.8	4.22
3.00	15.52	70.4	6.08
4.00	14.52	61.5	10.80

TELE METALLICHE




**N° 2.0
(N° FRANCESE)
MESH 1.80
NIT 3.60**




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
1.30	12.59	82.2	1.52
1.40	12.49	80.9	1.76
1.50	12.39	79.6	2.03
1.60	12.29	78.3	2.30
1.90	12.09	75.8	2.92
2.00	11.89	73.3	3.60
2.50	11.39	67.2	5.63
3.00	10.89	61.5	8.10
4.00	9.89	50.7	14.40

**N° 2.5
(N° FRANCESE)
MESH 2.30
NIT 4.50**



Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
1.00	10.11	82.8	1.13
1.10	10.01	81.2	1.36
1.20	9.91	79.6	1.62
1.30	9.81	78.0	1.90
1.40	9.71	76.4	2.21
1.50	9.61	74.8	2.53
1.60	9.51	73.3	2.88
1.80	9.31	70.2	3.65
2.00	9.11	67.2	4.50
2.50	8.61	60.1	7.03
3.00	8.11	53.3	10.13

TELE METALLICHE



**N° 3.0
(N° FRANCESE)
MESH 2.70
NIT 5.40**




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.90	8.36	81.5	1.09
1.00	8.26	79.6	1.35
1.10	8.16	77.7	1.63
1.20	8.06	75.8	1.94
1.30	7.96	73.9	2.28
1.40	7.86	72.0	2.65
1.50	7.76	70.2	3.04
1.60	7.66	68.4	3.46
1.80	7.46	64.9	4.37
2.00	7.26	61.5	5.40
2.50	6.76	53.3	8.44

**N° 3.5
(N° FRANCESE)
MESH 3.20
NIT 6.30**




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.80	7.12	80.7	1.00
0.90	70.20	78.5	1.28
1.00	6.92	76.2	1.57
1.10	6.82	74.1	1.91
1.20	6.72	71.9	2.27
1.30	6.62	69.8	2.66
1.40	6.52	67.7	3.09
1.50	6.42	65.6	3.54
1.60	6.32	63.6	4.03
1.80	6.12	59.7	5.10
2.00	5.92	55.8	6.30
2.50	5.44	46.9	9.89

TELE METALLICHE



**N° 4.0
(N° FRANCESE)
MESH 3.60
NIT 7.20**




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.80	6.14	78.3	1.15
0.90	6.04	75.8	1.46
1.00	5.94	73.3	1.80
1.10	5.84	70.8	2.18
1.20	5.74	68.4	2.59
1.30	5.64	66.1	3.04
1.40	5.54	63.7	3.53
1.50	5.44	61.5	4.05
1.60	5.34	59.2	4.61
1.80	5.14	54.9	5.83
2.00	4.94	50.7	7.20


**N° 4.5
(N° FRANCESE)
MESH 4.10
NIT 8.10**

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.80	5.37	75.8	1.30
0.90	5.27	73.0	1.64
1.00	5.17	70.2	2.03
1.10	5.07	67.5	2.45
1.20	4.97	64.9	2.92
1.30	4.87	62.3	3.42
1.40	4.77	59.8	3.97
1.50	4.67	57.3	4.56
1.60	4.57	54.9	5.18
1.80	4.37	50.2	6.56
2.00	4.17	45.7	8.10

TELE METALLICHE




**N° 5.0
(N° FRANCESE)
MESH 4.60
NIT 9.00**




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.70	4.86	76.4	1.10
0.80	4.76	73.3	1.44
0.90	4.66	70.2	1.82
1.00	4.56	67.2	2.25
1.10	4.46	64.3	2.72
1.20	4.36	61.5	3.24
1.30	4.26	58.7	3.80
1.40	4.16	56.0	4.41
1.50	4.06	53.3	5.06
1.60	3.96	50.7	5.76
1.80	3.76	45.7	7.29
2.00	3.56	41.0	9.00

**N° 6.0
(N° FRANCESE)
MESH 5.50
NIT 10.80**




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.60	4.03	75.8	0.97
0.70	3.93	72.0	1.32
0.80	3.83	68.4	1.73
0.90	3.73	64.9	2.19
1.00	3.63	61.5	2.70
1.10	3.53	58.1	3.27
1.20	3.43	54.9	3.89
1.30	3.33	51.7	4.56
1.40	3.23	48.7	5.29

TELE METALLICHE




**N° 6.0
(N° FRANCESE)
MESH 5.50
NIT 10.80**




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
1.50	3.13	45.7	6.08
1.60	3.03	42.8	6.91
1.80	2.83	37.4	8.75
2.00	2.63	32.3	10.80

**N° 7.0
(N° FRANCESE)
MESH 6.40
NIT 12.60**




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.55	3.42	74.2	0.95
0.60	3.37	72.0	1.13
0.70	3.27	67.8	1.54
0.80	3.17	63.7	2.02
0.90	3.07	59.8	2.55
1.00	2.97	56.0	3.15
1.10	2.87	52.2	3.81
1.20	2.77	48.7	4.54
1.30	2.67	45.2	5.32
1.40	2.57	41.9	6.17

TELE METALLICHE




**N° 7.0
(N° FRANCESE)
MESH 6.40
NIT 12.60**




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
1.50	2.47	38.7	7.09
1.60	2.37	35.6	8.06
1.80	2.17	29.9	10.21

**N° 8.0
(N° FRANCESE)
MESH 7.30
NIT 14.40**




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.50	2.97	73.3	0.90
0.55	2.92	70.8	1.09
0.60	2.87	68.4	1.30
0.70	2.77	63.7	1.76
0.80	2.67	59.2	2.30
0.90	2.57	54.9	2.92
1.00	2.47	50.7	3.60
1.10	2.37	46.7	4.36
1.20	2.27	42.8	5.18
1.30	2.17	39.1	6.08
1.40	2.07	35.6	7.06
1.50	1.97	32.3	8.10

TELE METALLICHE




**N° 9.0
(N° FRANCESE)
MESH 8.20
NIT 16.20**




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.45	2.64	73.0	0.82
0.50	2.59	70.2	1.01
0.55	2.54	67.5	1.23
0.60	2.49	64.9	1.46
0.70	2.39	59.8	1.98
0.80	2.29	54.9	2.59
0.90	2.19	50.2	3.28
1.20	2.09	45.7	4.05
1.10	1.99	41.4	4.90
1.20	1.89	37.4	5.83
1.30	1.79	33.5	6.84

**N° 10.0
(N° FRANCESE)
MESH 9.10
NIT 18.00**




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.40	2.38	73.3	0.72
0.45	2.33	70.2	0.91
0.50	2.28	67.2	1.13
0.55	2.23	64.3	1.36
0.60	2.18	61.5	1.62
0.70	2.08	56.0	2.21
0.80	1.98	50.7	2.88
0.90	1.88	45.7	3.65
1.00	1.78	41.0	4.50
1.10	1.68	36.5	5.45
1.20	1.58	32.3	6.48

TELE METALLICHE




N° 11.0
(N° FRANCESE)
MESH 10.00
NIT 19.80




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.35	2.17	74.2	0.61
0.40	2.13	70.8	0.79
0.45	2.08	67.5	1.00
0.50	2.03	64.3	1.24
0.55	1.98	61.2	1.50
0.60	1.93	58.1	1.78
0.70	1.83	52.2	2.43
0.80	1.73	46.7	3.17
0.90	1.63	41.4	4.01
1.00	1.53	36.5	4.95
1.10	1.43	31.9	5.99

N° 12.0
(N° FRANCESE)
MESH 11.00
NIT 21.60




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.32	2.00	74.3	0.55
0.35	1.97	72.0	0.66
0.40	1.92	68.4	0.86
0.45	1.87	64.9	1.09
0.50	1.82	61.5	1.35
0.55	1.77	58.1	1.63
0.60	1.72	54.9	1.94
0.70	1.62	48.7	2.65
0.80	1.52	42.8	3.46
0.90	1.42	37.4	4.37
1.00	1.32	32.3	5.40

TELE METALLICHE




N° 13.0
(N° FRANCESE)
MESH 11.90
NIT 23.40




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.30	1.84	73.9	0.53
0.32	1.82	72.3	0.60
0.35	1.79	69.9	0.72
0.40	1.74	66.1	0.94
0.45	1.69	62.3	1.19
0.50	1.64	58.7	1.46
0.55	1.59	55.1	1.77
0.60	1.54	51.7	2.11
0.70	1.44	45.2	2.87
0.80	1.34	39.1	3.74
0.90	1.24	33.5	4.74
1.00	1.14	28.3	5.85

N° 14.0
(N° FRANCESE)
MESH 12.80
NIT 25.20




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.28	1.70	74.3	0.55
0.30	1.68	72.0	0.66
0.32	1.66	68.4	0.86
0.35	1.63	64.9	1.09
0.40	1.58	61.5	1.35
0.45	1.53	58.1	1.63
0.50	1.48	54.9	1.94
0.55	1.43	48.7	2.65
0.60	1.38	42.8	3.46

TELE METALLICHE



N° 14.0
(N° FRANCESE)
MESH 12.80
NIT 25.20




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.70	1.28	37.4	4.37
0.80	1.18	35.6	4.03
0.90	1.08	29.9	5.10
1.00	0.98	24.6	6.30

N° 15.0
(N° FRANCESE)
MESH 13.70
NIT 27.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.28	1.57	72.0	0.53
0.30	1.55	70.2	0.61
0.32	1.53	68.4	0.69
0.35	1.50	65.8	0.83
0.40	1.45	61.5	1.08
0.45	1.40	57.3	1.37
0.50	1.35	53.3	1.69
0.55	1.30	49.4	2.04
0.60	1.25	45.7	2.43


TELE METALLICHE



N° 15.0
(N° FRANCESE)
MESH 13.70
NIT 27.00


Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.70	1.15	38.7	3.31
0.80	1.05	32.3	4.32
0.90	0.95	26.4	5.47

N° 16.0
(N° FRANCESE)
MESH 14.60
NIT 28.80




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.24	1.50	74.3	0.41
0.28	1.46	70.3	0.56
0.30	1.44	68.4	0.65
0.32	1.42	66.5	0.74
0.35	1.38	63.7	0.88
0.40	1.34	58.2	1.15
0.45	1.29	54.9	1.46
0.50	1.24	50.7	1.80
0.55	1.19	46.7	2.18
0.60	1.14	42.8	2.59
0.70	1.04	35.6	3.53
0.80	0.94	29.1	4.61

TELE METALLICHE




N° 18.0
(N° FRANCESE)
MESH 16.50
NIT 32.40




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.22	1.32	73.5	0.39
0.24	1.30	71.3	0.47
0.28	1.26	67.0	0.63
0.30	1.24	64.9	0.73
0.32	1.22	62.8	0.83
0.35	1.19	59.8	0.99
0.40	1.14	54.9	1.30
0.45	1.09	50.2	1.64
0.50	1.04	45.7	2.03
0.55	0.99	41.4	2.45
0.60	0.94	37.4	2.92
0.70	0.84	29.9	3.97
0.80	0.74	23.2	5.18

N° 20.0
(N° FRANCESE)
MESH 18.30
NIT 36.00




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.20	1.19	73.3	0.36
0.22	1.17	70.8	0.44
0.24	1.15	68.4	0.52
0.28	1.11	63.7	0.71
0.30	1.09	61.5	0.81
0.32	1.07	59.2	0.92
0.35	1.04	56.0	1.10
0.40	0.99	50.7	1.44

TELE METALLICHE




N° 20.0
(N° FRANCESE)
MESH 18.30
NIT 36.00




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.45	1.04	45.7	2.03
0.55	0.99	41.4	2.45
0.60	0.94	37.4	2.92
0.70	0.84	29.9	3.97
0.80	0.74	23.2	5.18

N° 22.5
(N° FRANCESE)
MESH 20.60
NIT 40.50



Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.20	1.03	70.2	0.41
0.22	1.01	67.5	0.49
0.24	0.99	64.9	0.58
0.28	0.95	59.8	0.79
0.30	0.93	57.3	0.91
0.32	0.91	54.9	1.04
0.35	0.88	51.3	1.24
0.40	0.83	45.7	1.62
0.45	0.78	40.4	2.05
0.50	0.73	35.4	2.53
0.55	0.68	30.8	3.06
0.60	0.63	26.4	3.65


TELE METALLICHE



N° 25.0
(N° FRANCESE)
MESH 22.90
NIT 45.00


Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.18	0.93	70.2	0.36
0.20	0.91	67.2	0.45
0.22	0.89	64.3	0.54
0.24	0.87	61.5	0.65
0.28	0.83	56.0	0.88
0.30	0.81	53.3	1.01
0.32	0.79	50.7	1.15
0.35	0.76	46.9	1.38
0.40	0.71	41.0	1.80
0.45	0.66	35.4	2.28
0.50	0.61	30.3	2.81
0.55	0.56	25.5	3.40

N° 27.5
(N° FRANCESE)
MESH 25.10
NIT 49.30




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.18	0.83	67.5	0.40
0.20	0.81	64.3	0.50
0.22	0.79	61.2	0.60
0.24	0.77	58.1	0.71
0.28	0.73	52.2	0.97
0.30	0.71	49.4	1.11

TELE METALLICHE




N° 27.5
(N° FRANCESE)
MESH 25.10
NIT 49.30




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.32	0.69	46.7	1.27
0.35	0.66	42.7	1.51
0.40	0.61	36.5	1.98
0.46	0.56	30.8	2.51
0.50	0.51	25.5	3.09

N° 30
(N° FRANCESE)
MESH 27.40
NIT 54.00



Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.16	0.77	68.4	0.35
0.18	0.75	64.9	0.44
0.20	0.73	61.5	1.54
0.22	0.71	58.1	0.65
0.24	0.69	54.9	0.78
0.28	0.65	48.7	1.06
0.30	0.63	45.7	1.22
0.32	0.61	42.8	1.38
0.35	0.58	38.7	1.65
0.40	0.53	32.3	2.16
0.45	0.48	26.4	2.73

TELE METALLICHE




N° 33
(N° FRANCESE)
MESH 30.00
NIT 59.30




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.16	0.68	65.6	0.38
0.18	0.66	61.8	0.48
0.20	0.64	58.1	0.59
0.22	0.62	54.6	0.72
0.24	0.60	51.1	0.86
0.28	0.56	44.5	1.16
0.30	0.54	41.4	1.34
0.32	0.52	38.4	1.52
0.35	0.49	34.1	1.82
0.40	0.44	27.5	2.38

N° 35
(N° FRANCESE)
MESH 32.00
NIT 63.00



Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.16	0.63	63.7	0.40
0.18	0.61	59.8	0.51
0.20	0.59	56.0	0.63
0.22	0.57	52.2	0.76
0.24	0.55	48.7	0.91
0.28	0.51	41.9	1.23
0.30	0.49	38.7	1.42
0.32	0.47	35.6	1.61
0.35	0.44	31.3	1.93
0.40	0.39	24.6	2.52

TELE METALLICHE




N° 40
(N° FRANCESE)
MESH 36.60
NIT 72.00




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.14	0.55	63.7	0.35
0.16	0.53	59.2	0.46
0.18	0.51	54.9	0.58
0.20	0.49	50.7	0.72
0.22	0.47	46.7	0.87
0.24	0.45	42.8	1.04
0.28	0.41	35.6	1.41
0.30	0.39	32.3	1.62
0.32	0.37	29.1	1.84
0.35	0.34	24.6	2.20

N° 45
(N° FRANCESE)
MESH 45.70
NIT 90.00




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.12	0.50	64.9	0.29
0.14	0.48	59.8	0.40
0.16	0.46	54.9	0.52
0.18	0.44	50.2	0.66
0.20	0.42	45.7	0.81
0.22	0.40	41.4	0.98
0.24	0.38	37.4	1.17
0.28	0.34	29.9	1.59
0.30	0.32	26.4	1.82
0.32	0.30	23.2	2.07

TELE METALLICHE



N° 50
(N° FRANCESE)
MESH 41.10
NIT 81.00




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.11	0.45	64.3	0.27
0.12	0.44	61.5	0.32
0.14	0.42	56.0	0.44
0.16	0.40	50.7	0.58
0.18	0.38	45.7	0.73
0.20	0.36	41.0	0.90
0.22	0.34	36.5	1.09
0.24	0.32	32.3	1.30
0.28	0.28	24.6	1.76

N° 55
(N° FRANCESE)
MESH 50.30
NIT 99.00




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.10	0.40	64.3	0.25
0.11	0.39	61.2	0.30
0.12	0.38	58.1	0.36
0.14	0.36	52.2	0.48
0.16	0.34	46.7	0.63
0.18	0.32	41.4	0.80
0.20	0.30	36.5	0.99
0.22	0.28	31.9	1.20
0.24	0.26	27.5	1.43

TELE METALLICHE




N° 60
(N° FRANCESE)
MESH 54.60
NIT 108.00




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.09	0.37	64.9	0.22
0.10	0.36	61.5	0.27
0.11	0.35	58.1	0.33
0.12	0.34	54.9	0.39
0.14	0.32	48.7	0.53
0.16	0.30	42.8	0.69
0.18	0.28	37.4	0.87
0.20	0.26	32.3	1.08
0.22	0.24	27.5	1.31

N° 65
(N° FRANCESE)
MESH 59.40
NIT 117.00




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.09	0.34	62.3	0.24
0.10	0.33	58.7	0.29
0.11	0.32	55.1	0.35
0.12	0.31	51.7	0.42
0.14	0.29	45.2	0.57
0.16	0.27	39.1	0.75
0.18	0.25	33.5	0.95
0.20	0.23	28.3	1.17

TELE METALLICHE



N° 70
(N° FRANCESE)
MESH 54.60
NIT 108.00




Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.09	0.30	59.8	0.25
0.10	0.30	56.0	0.31
0.11	0.29	52.0	0.38
0.12	0.28	48.7	0.45
0.14	0.26	41.9	0.62
0.16	0.24	35.6	0.81
0.18	0.22	39.9	1.02
0.20	0.20	24.6	1.26

N° 75
(N° FRANCESE)
MESH 68.60
NIT 135.00



Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.08	0.29	61.5	0.22
0.09	0.28	57.3	0.27
0.10	0.27	53.3	0.34
0.11	0.26	49.4	0.40
0.12	0.25	45.7	0.49
0.14	0.23	38.7	0.66
0.16	0.21	32.3	0.86
0.18	0.19	26.4	1.09

TELE METALLICHE




N° 80
(N° FRANCESE)
MESH 73.10
NIT 144.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.08	0.27	59.2	0.23
0.09	0.26	54.9	0.29
0.10	0.25	50.7	0.36
0.11	0.24	46.7	0.44
0.12	0.23	42.8	0.52
0.14	0.21	35.6	0.71
0.16	0.19	29.1	0.91
0.18	0.17	23.2	1.17

N° 90
(N° FRANCESE)
MESH 82.30
NIT 162.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.08	0.23	54.9	0.26
0.09	0.22	50.2	0.33
0.10	0.21	45.7	0.40
0.11	0.20	41.4	0.49
0.12	0.19	37.4	0.58
0.14	0.17	29.9	0.79
0.16	0.15	23.2	1.04

TELE METALLICHE




N° 100
(N° FRANCESE)
MESH 91.40
NIT 180.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.07	0.21	56.0	0.22
0.08	0.20	50.7	0.29
0.09	0.19	45.7	0.36
0.10	0.18	41.0	0.45
0.11	0.17	36.5	0.54
0.12	0.16	32.3	0.65
0.14	0.14	24.6	0.88

N° 110
(N° FRANCESE)
MESH 100.00
NIT 198.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.07	0.18	52.2	0.24
0.08	0.17	46.7	0.32
0.09	0.16	41.4	0.40
0.10	0.15	36.5	0.50
0.11	0.14	31.6	0.60
0.12	0.13	27.5	0.71

TELE METALLICHE



N° 120
(N° FRANCESE)
MESH 110.00
NIT 216.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.06	0.17	54.9	0.19
0.07	0.16	48.7	0.27
0.08	0.15	42.8	0.35
0.09	0.14	37.4	0.44
0.10	0.13	32.3	0.54
0.11	0.12	27.5	0.65


N° 130
(N° FRANCESE)
MESH 119.00
NIT 234.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.06	0.15	51.7	0.21
0.07	0.14	45.2	0.28
0.08	0.13	39.1	0.37
0.09	0.12	33.5	0.47
0.10	0.11	28.3	0.59

N° 140
(N° FRANCESE)
MESH 128.00
NIT 252.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.05	0.15	56.0	0.16
0.06	0.14	48.7	0.23
0.07	0.13	41.9	0.31
0.08	0.12	35.6	0.40
0.09	0.11	29.9	0.51

TELE METALLICHE



N° 150
(N° FRANCESE)
MESH 137.00
NIT 270.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.05	0.14	53.3	0.17
0.06	0.13	45.7	0.24
0.07	0.12	38.7	0.33
0.08	0.11	32.3	0.43
0.09	0.10	26.4	0.55


N° 160
(N° FRANCESE)
MESH 146.00
NIT 288.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.05	0.12	50.7	0.18
0.06	0.11	42.8	0.26
0.07	0.10	35.6	0.35
0.08	0.09	28.1	0.46

N° 180
(N° FRANCESE)
MESH 165.00
NIT 324.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.05	0.10	45.7	0.20
0.06	0.09	37.4	0.29
0.07	0.08	29.9	0.40

TELE METALLICHE



N° 200
(N° FRANCESE)
MESH 183.00
NIT 360.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.05	0.09	41.0	0.23
0.06	0.08	32.3	0.32
0.07	0.07	24.6	0.44

N° 220
(N° FRANCESE)
MESH 201.00
NIT 396.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.04	0.09	46.7	0.16
0.05	0.08	36.5	0.25
0.06	0.07	27.5	0.36


N° 250
(N° FRANCESE)
MESH 229.00
NIT 450.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.04	0.07	41.0	0.18
0.05	0.07	35.4	0.23
0.05	0.06	30.3	0.28

N° 280
(N° FRANCESE)
MESH 256.00
NIT 504.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.04	0.06	35.6	0.20
0.05	0.05	29.9	0.26

TELE METALLICHE



N° 300
(N° FRANCESE)
MESH 274.00
NIT 540.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.04	0.06	38.7	0.17
0.04	0.05	32.3	0.22

N° 330
(N° FRANCESE)
MESH 302.00
NIT 594.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.04	0.49	34.1	0.18
0.04	0.04	27.5	0.24


N° 400
(N° FRANCESE)
MESH 366.00
NIT 720.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.03	0.04	41.0	0.11
0.03	0.04	32.3	0.16

N° 450
(N° FRANCESE)
MESH 411.00
NIT 810.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.03	0.04	26.4	0.18

TELE METALLICHE



N° 500
(N° FRANCESE)
MESH 457.00
NIT 900.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.03	0.03	24.6	0.18

N° 550
(N° FRANCESE)
MESH 500.00
NIT 1000.00

Ø FILO mm	L mm	APERTURA VUOTO/PIENO %	PESO kg/mq
0.03	0.03	25.5	0.15

LEGENDA:

D - DIAMETRO DEL FILO: DIAMETRO DEL FILO PRIMA DELLA TESSITURA IN MM

L - LUCE: SPAZIO TRA DUE FILI ADIACENTI E PARALLELI IN MM

S - VUOTO SU PIENO: PERCENTUALE DI SUPERFICIE APERTA RISPETTO ALLA SUPERFICIE DI TESSITURA

